

**Rational Developer for z Systems
V9.5.1**

发行说明



**Rational Developer for z Systems
V9.5.1**

发行说明



注意

在使用本资料之前，请务必阅读第 7 页的『声明』中的一般信息。

第 11 版 (2015 年 12 月)

此版本适用于 Rational Developer for z Systems 以及所有后续发行版和修改版，直到在新版本中另有声明为止。

可通过电话或传真订购出版物。IBM Software Manufacturing Solutions 会在东部标准时间 (EST) 的上午 8:30 与下午 7:00 之间收取出版物订单。电话号码为 (800) 879-2755。传真号码为 (800) 445-9269。请将传真发往: Publications, 3rd floor。

还可通过服务于您当地的 IBM 代表或 IBM 分支机构订购出版物。在下面的地址处，没有出版物库存。

IBM 欢迎您提出意见。可通过邮件将您的意见发送至以下地址：

IBM Corporation
Attn: Information Development Department 53NA
Building 501 P.O. Box 12195
Research Triangle Park NC 27709-2195.
USA

当您发送信息给 IBM 后，即授予 IBM 非专有权，IBM 对于您所提供的任何信息，有权利以任何它认为适当的方式使用或分发，而不必对您负任何责任。

Note to U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

© Copyright IBM Corporation 1992, 2015.

关于此发行版

目录

- 『描述』
- 『公告』
- 第 2 页的『系统要求』
- 第 2 页的『安装 Rational Developer for z Systems』
- 第 2 页的『已知问题』
- 第 3 页的『IBM Rational 软件支持』

描述

IBM® Rational® Developer for z Systems™ 由一个公共工作台和一组集成工具组成，这些工具支持基于模型的端到端开发、运行时测试以及简单与复杂应用程序的快速部署。它提供了一个集成开发环境 (IDE)，通过一些易于使用的工具和功能部件来帮助 WebSphere®、CICS® 和 IMS™ 开发者快速分析、设计、编码、调试和部署复杂的应用程序。

有关 Rational Developer for z Systems 中增强功能和新增功能的更多信息，请参阅 Developer for z Systems IBM Knowledge Center 中“新增内容”主题 (http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSQ2R2/rdz_welcome.html)。

有关 Rational Developer 产品系列的更多信息，请参阅 Rational Developer 产品系列 (<http://www-03.ibm.com/software/products/us/en/developer>) Web 站点。

Adobe Acrobat Reader 中的辅助功能部件

有关 Adobe Acrobat Reader 中辅助功能部件的更多信息，请参阅 Adobe Acrobat Reader 帮助和辅助功能部件(<http://helpx.adobe.com/reader/using/accessibility-features.html>)。

有关辅助首选项设置的信息，请参阅使用回流和辅助功能部件阅读 PDF 文件 (<https://helpx.adobe.com/acrobat/using/reading-pdfs-reflow-accessibility-features.html>)。

有关使用键盘在 Adobe Acrobat Reader 中浏览 PDF 文件的信息，请转到 Adobe Acrobat Reader 帮助并查看键盘快捷键 (<https://helpx.adobe.com/acrobat/using/keyboard-shortcuts.html>)。

公告

Rational Developer for z Systems 公告在 Rational Developer for z Systems Web 站点 (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038517>)库页面上提供。要查看 Rational Developer for z Systems 公告，请转至该 Web 站点，单击相应的版本标签，然后选择公告信。

公告信包含下列信息：

- 产品描述，包括新功能的描述
- 产品定位声明

- 包装和订购详细信息
- 国际兼容性信息

系统要求

有关 Developer for z Systems 硬件和软件需求的完整列表（包括先决条件和辅助条件），请参阅 Developer for z Systems Web 站点 (<http://www-03.ibm.com/software/products/en/developerforsystemz/>) 上的**系统需求**选项卡。

有关客户机安装的信息，请参阅 *IBM Rational Developer for z Systems 安装指南 (GC43-1599)* 中的信息。有关主机安装的信息，请参阅 *IBM Rational Developer for z Systems Host Configuration Guide (SC23-7658)* 中的信息。

要获取完整文档（其中包括安装指示信息、白皮书、播客、案例研究以及教程）的最新版本，请参阅 Rational Developer for z Systems Web 站点库页面 (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038517>)。

安装 Rational Developer for z Systems

有关在本地安装 Rational Developer for z Systems 帮助内容的信息，请参阅第 5 页的『在计算机或内部网服务器上安装本地帮助内容』

有关安装和配置 Developer for z Systems，请参阅下列文档：

- **z/OS® 主机安装：** Program Directory for Rational Developer for z Systems
- **基本且常用的 z/OS 主机定制：** Rational Developer for z Systems Host Configuration Utility Guide
- **基本 z/OS 主机配置：** Rational Developer for z Systems Host Configuration Quick Start Guide
- **详细 z/OS 主机配置：** IBM Rational Developer for z Systems Host Configuration Guide
- **背景和支持 z/OS 主机配置信息：** IBM Rational Developer for z Systems Host Configuration Reference
- **客户机安装：** IBM Rational Developer for z Systems Installation Guide

注： 安装和配置指南在 Rational Developer for z Systems Web 站点库页面 (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038517>)（在 Developer for z Systems IBM Knowledge Center 中 (http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSQ2R2/rdz_welcome.html)）和 *Rational Developer for z Systems* 快速入门指南和文档光盘上提供。主机安装和配置指南也在 *Rational Developer for z Systems Server for z/OS* 安装光盘上提供。

注： 要获取完整文档（其中包括安装指示信息、白皮书、播客、案例研究以及教程）的最新版本，请参阅 Rational Developer for z Systems Web 站点库页面 (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038517>)。

已知问题

在支持知识库中将已知问题记录为单个文档。随着问题的发现与解决，会使用新信息来更新和维护知识库。通过搜索知识库，可快速找到问题的变通方法或解决方案。

要了解此更新的已知问题，以及可用的变通方法，请参阅 [search Rational Developer for z Systems](#) 技术说明的搜索结果。

注： 下列 RSS 订阅源允许您与为 Rational Developer for z Systems 创建的最新内容保持同步更新。订阅源会全天更新。

Rational Developer for z Systems 的最新更新

IBM Rational 软件支持

要获取联系信息以及指南或参考材料，请阅读 *IBM Software Support Handbook*(<http://www.ibm.com/support/customercare/sas/f/handbook/home.html>)。

有关 FAQ、已知问题和修订列表以及其他支持信息，请访问 Rational Developer for z Systems 产品支持页面。

有关产品新闻、事件和其他信息，请访问 Rational Developer 产品系列的产品主页 (<http://www-03.ibm.com/software/products/us/en/developer>)。

在联系 Rational 软件支持之前，请收集描述您的问题所需的背景信息。向 IBM 软件技术支持专家描述问题时，请尽量提供所有具体相关信息，以便技术支持专家能够帮助您解决问题。为节省时间，请了解以下问题的答案：

- 发生问题时，您正在运行的是哪个软件版本？
- 是否有与问题相关的日志、跟踪和消息？
- 您能否重现该问题？如果能重现问题，那么需要执行哪些步骤？
- 该问题是否有变通方法？如果有，请准备描述该变通方法。

在计算机或内部网服务器上安装本地帮助内容

缺省情况将从 Web 不断地传送帮助的图画内容。借助此远程帮助，您始终可以获取可用于此产品的最新内容。如果您不打算使用远程帮助从 Web 访问帮助内容，那么必须在本地安装帮助内容。

关于此任务

有关安装和配置帮助的更多信息，请参阅为 Eclipse 客户机应用程序配置帮助内容。

要以本地方式安装帮助内容，请参阅下列其中一个主题：

- 要在工作站上安装帮助内容，请参阅在您的计算机上安装本地帮助。
- 要在内部网服务器上安装帮助内容，请参阅在内部网服务器上安装帮助内容。

声明

本信息是为在美国国内供应的产品和服务而编写的。IBM 提供了本材料的其他语言版本。但是，您可能需要拥有该语言的产品副本或产品版本，才能对其进行访问。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 可能已拥有或正式申请与本文档主题有关的专利应用程序。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

International Business Machines Corporation“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些管辖区域在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本资料中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对任何非 IBM Web 站点的引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：（i）允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及（ii）允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本资料中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际软件许可协议或任何同等协议中的条款提供。

所引用的性能数据和客户示例仅作参考用途。实际的性能结果可能会因特定的配置和运营条件而异。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时更改或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名字都是虚构的，若现实生活中实际业务企业使用的名字和地址与此相似，纯属巧合。

版权许可：

本信息包含源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口（API）进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例尚未在所有条件下经过全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。这些样本程序以“按现状”提供，不附有任何种类的保证。IBM 不会对您由于使用样本程序而受到的任何伤害负责。

编程接口信息

商标

IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corp.，在全球许多管辖区域的商标或注册商标。其他产品名称和服务名称是 IBM 或其他公司的商标。当前的 IBM 商标列表，可从 Web 站点 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 上“版权和商标信息”部分获取。

产品文档的条款和条件

根据下列条款和条件授予这些出版物使用权。

适用范围

这些条款和条件是对 IBM 站点的任何使用条款的补充。

个人用途

在保留所有专有权声明的前提下，您可以复制这些出版物以用于个人和非商业用途。未经 IBM 的明确许可，您不得分发、显示这些出版物或其中部分出版物，也不得制作其演绎作品。

商业性用途

在保留所有专有权声明的前提下，您仅可在贵公司内部复制、分发和显示这些出版物。未经 IBM 的明确许可，您不得制作这些出版物的演绎作品，也不得在贵公司外部复制、分发或展示这些出版物或其部分出版物。

权利

除非本许可权中明确授予，否则不得授予对这些出版物或其中包含的任何信息、数据、软件或其他知识产权的任何许可权、许可证或权利，无论明示的还是暗含的。

只要 IBM 认为这些出版物的使用会损害其利益或者 IBM 判定未正确遵守上述指示信息，IBM 将有权撤销本文授予的许可权。

必须完全遵循所有适用的法律和法规，包括所有的美国出口法律和法规，才能下载、出口或再出口该信息。

IBM 对这些出版物的内容不作任何保证。这些出版物“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关适销性、非侵权和适用于某种特定用途的保证。



Printed in China

GC43-1601-10

