

**System z용 Rational Developer
버전 9.0**

릴리스 정보



**System z용 Rational Developer
버전 9.0**

릴리스 정보



참고

이 정보를 사용하기 전에 7 페이지의 『System z용 IBM Rational Developer의 문서 주의사항』의 일반 정보를 읽으십시오.

제6판(2013년 6월)

이 개정판은 새 개정판에 별도로 명시하지 않는 한, System z용 IBM Rational Developer 버전 9.0(프로그램 번호 5724-T07) 및 모든 후속 릴리스와 수정에 적용됩니다.

전화 또는 팩스로 책을 주문할 수 있습니다. IBM Software Manufacturing Solutions에서는 동부 표준시(EST) 오전 8:30과 오후 7:00 사이에 책 주문을 받습니다. 전화 번호는 (800) 879-2755입니다. 팩스 번호는 (800) 445-9269입니다. 팩스는 Attn: Publications, 3rd floor로 보내셔야 합니다.

한국 IBM 담당자 또는 해당 지역의 IBM 지방 사무소로 책을 주문할 수도 있습니다. 다음 주소에서는 책을 구비하고 있지 않습니다.

IBM은 고객의 의견을 소중하게 생각합니다. 다음 주소로 의견을 보내주십시오.

IBM Corporation
Attn: Information Development Department 53NA
Building 501 P.O. Box 12195
Research Triangle Park NC 27709-2195.
USA

IBM에 정보를 보내는 경우, IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

Note to U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

© Copyright IBM Corporation 2000, 2013.

릴리스 정보 - System z용 IBM Rational Developer 버전 9.0

© Copyright IBM® Corporation 2000, 2013. US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp. All Rights Reserved.

목차

- 『설명』
- 2 페이지의 『공지사항』
- 2 페이지의 『시스템 요구사항』
- 2 페이지의 『System z용 Rational Developer 설치』
- 3 페이지의 『알려진 문제점』
- 3 페이지의 『IBM Rational 소프트웨어 지원』

설명

System z®용 Rational® Developer는 단순 및 복합 애플리케이션의 엔드-투-엔드, 모델 기반 개발, 런타임 테스트, 신속한 개발을 지원하는 통합된 도구 세트로 구성됩니다. 이는 WebSphere®, CICS®, IMS™ 개발자가 복잡한 애플리케이션을 신속하게 디자인, 코드, 배치하는 데 도움이 되도록 고급의 사용하기 쉬운 도구 및 기능이 포함된 통합 개발 환경(IDE)을 제공합니다.

System z용 Rational Developer 버전 9.0의 개선사항 및 추가된 기능에 대한 정보를 보려면 System z용 Rational Developer Information Center(<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ratdevz/v9r0/topic/com.ibm.etools.getstart.wsentdev.doc/topics/whatsnew.html>)에서 새로운 기능 주제의 내용을 참조하십시오.

Rational Developer 제품군에 대한 정보를 보려면 Rational Developer family of products(<http://www-03.ibm.com/software/products/us/en/developer>) 웹 사이트를 참조하십시오.

Adobe Acrobat Reader의 내게 필요한 옵션 기능

Adobe Acrobat Reader에서 내게 필요한 옵션 기능에 대한 정보를 보려면 Adobe Acrobat Reader Help and Accessibility features(<http://helpx.adobe.com/reader/using/accessibility-features.html>)의 내용을 참조하십시오.

Adobe Acrobat Reader에서 키보드를 사용하여 PDF를 탐색하는 데 대한 정보를 보려면 Adobe Acrobat Reader 도움말로 이동하여 Keys for navigating a PDF(<http://>

help.adobe.com/en_US/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7aed.w.html)의 내용을 참조하십시오.

공지사항

System z용 Rational Developer 공지사항은 System z용 IBM Rational Developer 웹 사이트(<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038517>) 라이브러리 페이지에서 사용 가능합니다. System z용 Rational Developer 공지사항을 보려면, 해당 웹 사이트로 이동하여 해당 버전 탭을 선택한 후 **Announcement Letter**를 선택하십시오.

Announcement Letter에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 제품 설명(새로운 기능에 대한 설명 포함)
- 제품 배치문
- 패키징 및 주문 세부사항
- 국제적 호환성 정보

시스템 요구사항

하드웨어 및 소프트웨어 요구사항에 대한 최신 정보는 System z용 Rational Developer 웹 사이트(<http://www-01.ibm.com/software/rational/products/developer/systemz/>)로 이동하여 시스템 요구사항 탭을 선택하십시오. 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항에 대한 자세한 정보는 System z용 Rational Developer 웹 사이트(<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038517>) 라이브러리 페이지에 있는 System z용 Rational Developer 전제조건 안내서(SA30-3650)(<http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=SA30-3650>)를 참조하십시오.

설치 지시사항, 백서, 팟캐스트, 사례 연구 및 학습서를 포함한 전체 문서의 최신 버전에 대해서는 System z용 Rational Developer 웹 사이트(<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038517>) 라이브러리 페이지를 참조하십시오.

System z용 Rational Developer 설치

System z용 Rational Developer에 대한 도움말 콘텐츠를 로컬로 설치하는 데 대한 정보는 5 페이지의 『로컬 도움말 업데이트 프로그램 및 RDz90_updateSite.zip 파일을 사용하여 로컬로 도움말 콘텐츠 설치』의 내용을 참조하십시오.

System z용 Developer 설치 및 구성에 대한 정보는 다음 문서를 참조하십시오.

- **z/OS® 호스트 설치:** System z용 Rational Developer의 프로그램 디렉토리
- **기본 및 공통 z/OS 호스트 사용자 정의:** IBM System z용 Rational Developer 호스트 구성 유틸리티 안내서

- 기본 **z/OS** 호스트 구성: IBM System z용 Rational Developer 호스트 구성 빠른 시작 안내서
- 자세한 **z/OS** 호스트 구성: IBM System z용 Rational Developer 호스트 구성 안내서
- **z/OS** 호스트 구성 정보 배경 및 지원: IBM System z용 Rational Developer 호스트 구성 참조서
- 클라이언트 설치: IBM System z용 Rational Developer 설치 안내서

참고: 설치 및 구성 안내서는 System z용 Rational Developer Information Center(<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ratdevz/v9r0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.etools.rdz.installing.doc%2Ftopics%2Frdzguides.html>)의 System z용 Rational Developer 웹 사이트(<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038517>) 라이브러리 페이지 및 System z용 Rational Developer 빠른 시작 안내서 및 문서 디스크에서 사용 가능합니다. 호스트 설치 및 구성 안내서는 또한 z/OS용 System z용 Rational Developer 서버 설치 디스크에서 사용 가능합니다.

참고: 설치 지시사항, 백서, 팟캐스트, 사례 연구 및 학습서를 포함한 전체 문서의 최신 버전에 대해서는 System z용 Rational Developer 웹 사이트(<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038517>) 라이브러리 페이지를 참조하십시오.

알려진 문제점

알려진 문제점은 지식 기반 데이터베이스 지원에서 개별 문서로 기록되어 있습니다. 문제점이 발견되고 해결됨에 따라 지식 기반 데이터베이스가 새 정보로 업데이트되고 유지보수됩니다. 지식 기반 데이터베이스를 검색하여 문제점에 대한 임시 해결책 또는 솔루션을 신속하게 찾을 수 있습니다.

이 업데이트의 알려진 제한사항 및 사용 가능한 임시 해결책에 대해 알아보려면 System z용 Rational Developer 기술 노트에 대한 검색 결과를 참조하십시오.

참고: 다음 RSS 피드 구독을 통해 System z용 Rational Developer에 대해 작성된 최근 콘텐츠를 항상 받아볼 수 있습니다. 피드는 온종일 업데이트됩니다.

System z용 Rational Developer의 최신 업데이트

IBM Rational 소프트웨어 지원

문의 정보 및 가이드라인 또는 참조 자료에 대해서는 *IBM Software Support Handbook* (<http://www.ibm.com/support/customercare/sas/f/handbook/home.html>)을 참조하십시오.

FAQ, 알려진 문제점과 수정사항 목록, 기타 지원 정보에 대해서는 System z용 Rational Developer의 제품 지원 페이지를 방문하십시오.

제품 뉴스, 이벤트, 기타 정보에 대해서는 Rational Developer 제품군에 대한 제품 홈페이지(<http://www-03.ibm.com/software/products/us/en/developer>)를 방문하십시오.

Rational 소프트웨어 지원에 문의하기 전에 문제점을 설명하는 데 필요한 배경 정보를 수집하십시오. IBM 소프트웨어 지원 전문가에게 문제점을 설명할 때는 전문가가 문제점을 해결하는 데 도움이 되도록 모든 관련 정보를 포함해서 가능한 구체적으로 설명하십시오. 시간을 절약하려면 다음 질문에 대한 답변을 준비해 두십시오.

- 문제점이 발생했을 때 실행 중이던 소프트웨어 버전은 무엇입니까?
- 문제점과 관련된 로그, 추적 또는 메시지가 있습니까?
- 문제점을 재현할 수 있습니까? 재현할 수 있는 경우 문제점을 재현하기 위해 어떤 단계를 수행합니까?
- 문제점에 대한 임시 해결책이 있습니까? 있는 경우 임시 해결책을 설명할 준비를 해 두십시오.

로컬 도움말 업데이트 프로그램 및 RDz90_updateSite.zip 파일을 사용하여 로컬로 도움말 콘텐츠 설치

웹에서 도움말 콘텐츠에 액세스하기 위해 원격 도움말을 사용하지 않으려고 하며 인터넷 액세스가 연결되지 않은 경우 도움말 콘텐츠를 로컬로 설치해야 합니다. 이 주제에서는 설치 이미지에 제공된 RDz90_updateSite.zip 파일 및 로컬 도움말 시스템 업데이트 프로그램을 사용하여 도움말 콘텐츠를 설치하는 방법에 대해 설명합니다. RDz90_updateSite.zip 파일은 System z용 IBM Rational Developer 빠른 시작 디스크에 있습니다. RDz90_updateSite.zip 파일의 최신 버전은 <http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/rationalsdp/documentation/updatesites/>의 업데이트 다운로드 사이트에서 사용 가능합니다.

시작하기 전에

설치하는 동안 도움말 액세스 옵션 도움말 다운로드 후 로컬로 콘텐츠 액세스가 선택되었습니다.

이 태스크 정보

제품에 대한 도움말을 사용하기 전에 로컬 시스템에 도움말을 설치해야 합니다.

RDz90_updateSite.zip 파일을 사용하여 워크스테이션에 도움말 콘텐츠를 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

프로시저

1. RDz90_updateSite.zip 파일을 <installtion_location>/help/updates 디렉토리(시스템에서 System z용 IBM Rational Developer 설치 위치)로 복사하십시오.
2. System z용 IBM Rational Developer를 여십시오.
3. 창 > 환경 설정을 선택한 후 도움말 > 콘텐츠를 선택하십시오. 로컬 도움말이 사용으로 설정되고 원격 도움말이 사용 안함으로 설정되었는지 확인하십시오. 환경 설정 창을 닫으십시오.
4. System z용 IBM Rational Developer를 닫은 후 다시 시작하십시오.
5. 도움말 초기화가 완료되면 로컬 도움말 설치가 완료됩니다. 도움말 > 도움말 목차를 선택하여 제품 도움말을 여십시오.
6. 로컬 도움말 콘텐츠가 설치되지 않았다는 메시지가 표시되면 로컬 도움말 업데이트 프로그램을 사용하여 로컬 도움말을 설치하도록 선택하십시오. 로컬 도움말 업데이트 프로그램이 열리면 다음을 수행하십시오.

- a. 사이트 폴다운에서 내부 사이트를 선택하십시오.
- b. + 아이콘을 선택하여 위치를 추가하십시오.
- c. 로컬을 선택하십시오.
- d. 사이트의 이름을 입력하십시오.
- e. 찾아보기('...')를 클릭하고 RDz90_updateSite.zip 파일을 복사한 위치를 찾아보고 site.xml 파일을 찾으십시오. site.xml 파일은 RDz90_UpdateSite_zip이라는 서브디렉토리에 있습니다.
- f. site.xml 파일을 두 번 클릭한 후 확인을 클릭하십시오. 확인이 사용 가능하지 않으면 site.xml 파일에 대한 완전한 경로가 지정되었는지 확인하십시오. 로컬 도움말 업데이트 프로그램이 RDz90_updateSite.zip 파일에 포함된 사용 가능 기능을 검색함에 따라 진행 표시줄이 열리고 상태를 추적합니다. 사용자가 지정한 내부 사이트가 작성되고 사이트 목록에 표시됩니다.
- g. 작성된 내부 사이트를 선택하십시오. 사용 가능한 System z용 Rational Developer 문서 기능이 표시됩니다.
- h. 설치할 System z용 Rational Developer 문서를 선택하고 설치를 클릭하십시오.
- i. 설치가 완료되면 System z용 Rational Developer를 닫은 후 다시 시작하십시오.
- j. 도움말 > 도움말 목차를 선택하여 제품 도움말을 여십시오.

결과

로컬로 설치하도록 선택한 도움말이 시스템에 설치되고 사용 가능합니다.

System z용 IBM Rational Developer의 문서 주의사항

© Copyright IBM Corporation 1992, 2013.

U.S. Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

IBM은 다른 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이선스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

2바이트 문자 세트(DBCS) 정보에 관한 라이선스 문의는 한국 IBM 고객만족센터에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의하시기 바랍니다.

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law

IBM Japan, Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 타인의 권리 침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 (단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 이 책을 "현 상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

(i) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함)간의 정보 교환 및
(ii) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 본 프로그램에 관한 정보를 얻고자 하는 라이선스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

이러한 정보는 해당 조건(예를 들면, 사용료 지불 등)하에서 사용될 수 있습니다.

본 문서에 기술된 라이선스가 있는 프로그램 및 사용 가능한 모든 라이선스가 있는 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이선스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 비IBM 제품을 반드시 테스트하지 않았으므로, 이들 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 주장에 대해서는 확인할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

IBM이 제시하는 방향 또는 의도에 관한 모든 언급은 특별한 통지 없이 변경될 수 있습니다.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제에는 개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위하여 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

저작권 라이선스

이 정보에는 여러 운영 플랫폼에서의 프로그래밍 기법을 보여주는 원어로 된 샘플 응용프로그램이 들어 있습니다. 귀하는 이러한 샘플 프로그램의 작성 기준이 된 운영 플랫폼의 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 추가 비용 없이 이들 샘플 프로그램을 어떠한 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 샘플 프로그램은 모든 조건하에서 완전히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이러한 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증하거나 진술하지 않습니다. 본 샘플 프로그램은 일체의 보증 없이 "현상태대로" 제공됩니다. IBM은 샘플 프로그램의 사용으로 인해 발생하는 어떤 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

이러한 샘플 프로그램 또는 파생 제품의 각 사본이나 그 일부에는 반드시 다음과 같은 저작권 표시가 포함되어야 합니다.

© (귀하의 회사명) (연도). 이 코드의 일부는 IBM Corp.의 샘플 프로그램에서 파생됩니다. © Copyright IBM Corp. 1992, 2013.

이 정보를 소프트웨어로 확인하는 경우에는 사진과 컬러 삽화가 제대로 나타나지 않을 수도 있습니다.

개인정보 보호정책 고려사항

SaaS(Software as a Service) 솔루션을 포함한 IBM 소프트웨어 제품(이하 "소프트웨어 오퍼링")은 제품 사용 정보를 수집하거나 최종 사용자의 경험을 개선하는 데 도움을 주거나 최종 사용자와의 상호 작용을 조정하거나 그 외의 용도로 쿠키나 기타 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 많은 경우에 있어서, 소프트웨어 오퍼링은 개인 식별 정보를 수집하지 않습니다. IBM의 일부 소프트웨어 오퍼링은 귀하가 개인 식별 정보를 수집하도록 도울 수 있습니다. 본 소프트웨어 오퍼링이 쿠키를 사용하여 개인 식별 정보를 수집할 경우, 본 오퍼링의 쿠키 사용에 대한 특정 정보가 다음에 규정되어 있습니다.

본 소프트웨어 오퍼링은 개인 식별 정보를 수집하기 위해 쿠키 및 기타 다른 기술을 사용하지 않습니다.

상표 정보

IBM, IBM 로고 및 ibm.com은 전세계 여러 국가에 등록된 International Business Machines Corp.의 상표 또는 등록상표입니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 타사의 상표입니다. 현재 IBM 상표 목록은 웹(www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)에 있습니다.



Printed in Korea

GI13-1509-05

