

Quick Start Guide

This guide is intended to get you started with the installation of IBM Rational Developer for System z.

National Language Version: To obtain the Quick Start Guide in other languages, print the language-specific PDF from the installation media.

Product overview

Developer for System z[®] consists of a common workbench and integrated set of tools that support end-to-end development of on-demand applications and help make mainframe development, web development, and integrated mixed workload or composite development faster and more efficient. The Developer for System z Host Utilities included with Developer for System z provides tooling for Code Review and Code Coverage in batch mode.

1 Step 1: Access the software



The following is included in this product offering:

- *IBM Rational Developer for System z Quick Start Guide and Documentation Disc*
- *IBM Rational Developer for System z Server for z/OS Installation Discs*
- *IBM Rational Developer for System z Installation Discs*

If you are downloading your software from Passport Advantage[®], see the document *Rational[®] Developer for System z e-assemblies to be downloaded from Passport Advantage[®]* (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21669264>) for more information

2 Step 2: Evaluate the hardware and system configuration



For client system requirements information, see the prerequisite information in the *IBM Rational Developer for System z Installation Guide (GI11-8297)*. For Host system requirements information, see the prerequisite information in the *IBM Rational Developer for System z Host Configuration Guide (SC23-7658)*.

For the most up-to-date Host and Client system requirements information, see the systems requirements information found on the Developer for System z **System Requirements** tab of the IBM[®] Rational Developer for System z website (<http://www-03.ibm.com/software/products/en/developerforsystemz>).

For a more detailed listing of the hardware and software requirements, see the *IBM Rational Developer for System z Prerequisites Guide (SC23-7659)* found on the library page of the IBM Rational Developer for System z website (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038517>).

3 Step 3: Install the workstation components of Developer for System z



For instructions on installing the Developer for System z client, or for instruction on installing the client from an electronic image, see the *IBM Rational Developer for System z Installation Guide*.

The following installation and configuration documents are provided to assist you with the installation of the Developer for System z Client components:

- *IBM Rational Developer for System z Installation Guide*: Provides Client installation information.

If you downloaded your product from Passport Advantage, follow the instructions in the *IBM Rational Developer for System z Installation Guide (GI11-8297)* available at <http://www-05.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8297> to install the client components of Developer for System z on the workstation.

The Developer for System z client installation and configuration guides are also available on the *IBM Rational Developer for System z Quick Start Guide and Documentation Disc*.

4 Step 4: Install the Host components of Developer for System z

The following installation and configuration documents are provided to assist you with the installation of the Developer for System z Host components:

- *Program Directory for IBM Rational Developer for System z*: Provides z/OS® host installation instructions.
- *IBM Rational Developer for System z Host Configuration Utility Guide*: Provides basic and common z/OS instruction on the use of the Host Configuration Utility which is part of IBM Rational Developer for System z.
- *IBM Rational Developer for System z Host Configuration Quick Start Guide*: Provides basic z/OS host configuration information for Developer for System z.
- *IBM Rational Developer for System z Host Configuration Guide*: Provides detailed z/OS host configuration information for Developer for System z.
- *IBM Rational Developer for System z Host Configuration Reference*: Provides background and supporting z/OS host configuration information for Developer for System z.

To install the host components of Developer for System z, follow the installation instructions that are found in the *IBM Rational Developer for System z Program Directory (GI11-8298)*.

To configure a basic installation of the host functions, follow the configuration instructions that are found in the *IBM Rational Developer for System z Host Configuration Utility Guide (SC14-7282)* and the *IBM Rational Developer for System z Host Configuration Quick Start Guide (GI11-9201)*.

To configure a basic installation of the host utilities, follow the configuration instructions that are found in the *IBM Rational Developer for System z Host Utilities program directory (GI13-2864)* and the *IBM Rational Developer for System z Host Configuration Quick Start Guide (GI11-9201)*.

Based on your environment, it is possible that the basic installation and configuration might not meet your needs. To configure a more complex installation of the Developer for System z host functions, see the information found in the *Rational Developer for System z Host Configuration Guide (SC23-7658)* and the supporting information found in the *IBM Rational Developer for System z Host Configuration Reference Guide (SC14-7290)*.

If you are installing the SCLM Developer Toolkit, see the *SCLM Developer Toolkit Administrators Guide (SC23-9801)* for the SCLM Developer Toolkit installation and configuration information.

The Developer for System z host installation and configuration guides are available on the *IBM Rational Developer for System z Server for z/OS Installation Disc* and the *IBM Rational Developer for System z Quick Start Guide and Documentation Disc*.

More information



For more information on the functions, features, and operation of Developer for System z, see the Developer for System z IBM Knowledge Center available at http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSQ2R2/rdz_welcome.html.

For the most up-to-date versions of the complete documentation, including installation instructions, see the library page of the Developer for System z website (http://www-01.ibm.com/software/sw-library/en_US/products/Z964267S85716U24/).



クイック・スタート・ガイド

このガイドは、IBM Rational Developer for System z のインストールをこれから始めるユーザーのための資料です。

各国語版: 他の言語のクイック・スタート・ガイドを入手するには、インストール・メディアから言語固有の PDF を印刷してください。

製品の概要

Developer for System z[®] は、共通ワークベンチと統合されたツールのセットで構成されており、オンデマンド・アプリケーションのエンドツーエンド開発をサポートし、メインフレーム開発、web 開発、および、統合混合ワークロードまたは複合開発をより速く効率良く行えるようサポートします。Developer for System z に同梱された Developer for System z Host Utilities は、バッチ・モードでのコード・レビューとコード・カバレッジのためのツールを提供します。

1 ステップ 1: ソフトウェアを入手する



この製品オファリングには以下のものが含まれています。

- IBM Rational Developer for System z クイック・スタート・ガイドおよびドキュメンテーション・ディスク
- IBM Rational Developer for System z Server for z/OS インストール・ディスク
- IBM Rational Developer for System z インストール・ディスク

ソフトウェアをPassport Advantage[®]からダウンロードする場合は、「Rational[®] Developer for System z e-assemblies to be downloaded from Passport Advantage[®]」(<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21669264>) の資料で詳細を確認してください。

2 ステップ 2: ハードウェアおよびシステム構成を評価する



クライアント・システム要件については、「IBM Rational Developer for System z インストール・ガイド (GI88-4129)」に記載されている前提条件の情報を参照してください。ホスト・システム要件については、「IBM Rational Developer for System z ホスト構成ガイド (SC88-5663)」に記載されている前提条件の情報を参照してください。

ホスト・システム要件およびクライアント・システム要件の最新情報については、IBM[®] Rational Developer for System z Web サイト (<http://www-03.ibm.com/software/products/en/developerforsystemz>) の Developer for System z の「**System Requirements**」タブにあるシステム要件情報を参照してください。

ハードウェア要件とソフトウェア要件のより詳しいリストは、IBM Rational Developer for System z Web サイトのライブラリー・ページ (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038517>) にある「IBM Rational Developer for System z 前提条件ガイド (SC88-4704)」を参照してください。

3 ステップ 3: Developer for System z のワークステーション・コンポーネントをインストールする



Developer for System z クライアントのインストールに関する説明、または電子イメージからのクライアントのインストールに関する説明については、「IBM Rational Developer for System z インストール・ガイド」を参照してください。

以下のインストールおよび構成の資料は、Developer for System z のクライアント・コンポーネントのインストールについて、ユーザーを支援するためのものです。

- IBM Rational Developer for System z インストール・ガイド: クライアントのインストール情報を記載しています。

パスポート・アドバンテージから製品をダウンロードする場合、<http://www-05.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI88-4129> にある「IBM Rational Developer for System z インストールガイド (GI88-4129)」に記載されている説明に従って、Developer for System z のクライアント・コンポーネントをワークステーションにインストールします。

Developer for System z クライアントのインストール・ガイドおよび構成ガイドは、IBM Rational Developer for System z クイック・スタート・ガイドおよびドキュメンテーション・ディスクにも収められています。

4 ステップ 4: Developer for System z のホスト・コンポーネントをインストールする

以下のインストールおよび構成の資料は、Developer for System z のホスト・コンポーネントのインストールについて、ユーザーを支援するためのものです。

- *Program Directory for IBM Rational Developer for System z: z/OS®* ホストのインストールの説明を記載しています。
- *IBM Rational Developer for System z* ホスト構成ユーティリティー・ガイド: *IBM Rational Developer for System z* の一部であるホスト構成ユーティリティーの使用に関する、基本的かつ一般的な z/OS の説明を記載しています。
- *IBM Rational Developer for System z* ホスト構成クイック・スタート・ガイド: Developer for System z の、基本的な z/OS ホストの構成情報を記載しています。
- *IBM Rational Developer for System z* ホスト構成ガイド: Developer for System z の、詳細な z/OS ホストの構成情報を記載しています。
- *IBM Rational Developer for System z* ホスト構成リファレンス: Developer for System z の、z/OS ホストの構成の背景情報および補足情報を記載しています。

Developer for System z のホスト・コンポーネントをインストールするには、「*IBM Rational Developer for System z Program Directory (GI88-4172)*」に記載されているインストールの説明に従ってください。

ホスト機能の基本的なインストールを構成するには、「*IBM Rational Developer for System z* ホスト構成ユーティリティー・ガイド (SA88-4197)」および「*IBM Rational Developer for System z* ホスト構成クイック・スタート・ガイド (GI88-4171)」に記載されている構成の説明に従ってください。

ホスト・ユーティリティーの基本的なインストールを構成するには、「*IBM Rational Developer for System z Host Utilities program directory (GI88-4326)*」および「*IBM Rational Developer for System z* ホスト構成クイック・スタート・ガイド (GI88-4171)」に記載されている構成の説明に従ってください。

ご使用の環境によっては、基本的なインストールおよび構成がご要求に合わない場合があります。Developer for System z のホスト機能のより複雑なインストールを構成するには、「*Rational Developer for System z* ホスト構成ガイド (SC88-5663)」に記載されている情報と、「*IBM Rational Developer for System z* ホスト構成リファレンス・ガイド (SA88-4226)」に記載されている補足情報を参照してください。

SCLM Developer Toolkit をインストールしている場合、SCLM Developer Toolkit インストールおよび構成の情報については、「*SCLM Developer Toolkit 管理者ガイド (SC88-5664)*」を参照してください。

Developer for System z ホストのインストール・ガイドおよび構成ガイドは、*IBM Rational Developer for System z Server for z/OS* インストール・ディスクおよび *IBM Rational Developer for System z* クイック・スタート・ガイドおよびドキュメンテーション・ディスクに収められています。

追加情報



Developer for System z の機能、フィーチャー、および操作についての詳細は、http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSQ2R2/rdz_welcome.html にある Developer for System z IBM Knowledge Center を参照してください。

インストールの説明を含む、資料一式の最新バージョンについては、Developer for System z Web サイトのライブラリー・ページ (http://www-01.ibm.com/software/sw-library/en_US/products/Z964267S85716U24/) を参照してください。



Guide de démarrage rapide

Ce guide vous fournit les informations nécessaires pour l'installation d'IBM Rational Developer for System z.

Version en langue nationale : Pour obtenir le guide de démarrage rapide dans d'autres langues, imprimez le fichier PDF spécifique à la langue de votre choix à partir du support d'installation.

Présentation du produit

Developer for System z comprend un plan de travail et un ensemble intégré d'outils prenant en charge le développement de bout en bout d'applications à la demande. Ils permettent d'effectuer plus vite et de façon plus performante le développement pour grands systèmes, le développement Web et le développement composite ou de charge de travail mixte. L'utilitaire hôte Developer for System z inclus avec Developer for System z fournit des outils pour la révision de code et la couverture de code en mode de traitement.

1 Étape 1 : Accès au logiciel



Les éléments suivants sont inclus dans l'offre produit :

- Disque contenant le *guide de démarrage rapide d'IBM Rational Developer for System z*
- Disques d'*installation d'IBM Rational Developer for System z Server for z/OS*
- Disques d'*installation d'IBM Rational Developer for System z*

Si vous téléchargez votre logiciel depuis Passport Advantage, consultez le document *Rational Developer for System z e-assemblies to be downloaded from Passport Advantage®* (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21669264>) pour plus d'informations.

2 Étape 2 : Evaluation de la configuration matérielle et logicielle



Pour des informations sur la configuration requise pour le client, reportez-vous aux informations sur les prérequis, dans le document *IBM Rational Developer for System z - Guide d'installation (GI11-7243-08)*. Pour des informations sur la configuration requise pour l'hôte, reportez-vous aux informations sur les prérequis, dans le document *IBM Rational Developer for System z - Guide de configuration de l'hôte (SC11-6285)*.

Pour les informations les plus récentes sur la configuration requise de l'hôte et du client, reportez-vous aux informations sur la configuration requise qui se trouvent dans l'onglet Developer for System z **System Requirements** du site Web d'IBM® Rational Developer for System z (<http://www-03.ibm.com/software/products/en/developerforsystemz>).

Pour obtenir la liste détaillée des configurations logicielle et matérielle requises, reportez-vous au document *IBM Rational Developer for System z - Configurations requises (SC11-6252)* qui se trouve sur la page de la bibliothèque du site Web IBM Rational Developer for System z (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038517>).

3 Étape 3 : Installation des composants de poste de travail de Developer for System z



Pour des instructions sur l'installation du client Developer for System z ou sur l'installation du client à partir d'une image électronique, reportez-vous au *guide d'installation d'IBM Rational Developer for System z*.

Les documents d'installation et de configuration suivants doivent vous aider à installer les composants du client Developer for System z :

- *IBM Rational Developer for System z - Guide d'installation* : contient des informations sur l'installation du client.

Si vous avez téléchargé votre produit à partir de Passport Advantage, suivez les instructions figurant dans le document *IBM Rational Developer for System z - Guide d'installation (GI11-7243)* disponible à l'adresse <http://www-05.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss?CTY=US&FNC=SRX&PBL=GI11-8297> pour installer les composants client de Developer for System z sur le poste de travail.

Les guides de configuration et d'installation du client Developer for System z sont également disponibles sur le disque contenant le *guide de démarrage rapide et documentation d'IBM Rational Developer for System z*.

Les documents d'installation et de configuration suivants doivent vous aider à installer les composants de l'hôte Developer for System z :

- *Répertoire du programme pour IBM Rational Developer for System z* : contient des instructions sur l'installation de l'hôte z/OS.
- *IBM Rational Developer for System z - Guide de l'utilitaire de configuration de l'hôte* : contient les instructions z/OS de base et communes sur l'utilisation de l'utilitaire de configuration de l'hôte, qui fait partie d'IBM Rational Developer for System z.
- *IBM Rational Developer for System z - Guide de démarrage rapide de la configuration de l'hôte* : contient les informations de configuration de base de l'hôte z/OS pour Developer for System z.
- *IBM Rational Developer for System z - Guide de configuration de l'hôte* : contient les informations de configuration détaillées de l'hôte z/OS pour Developer for System z.
- *IBM Rational Developer for System z - Informations de référence sur la configuration de l'hôte* : contient les informations de configuration de référence et de support de l'hôte z/OS pour Developer for System z.

Pour installer les composants de l'hôte Developer for System z, suivez les instructions d'installation figurant dans le document *IBM Rational Developer for System z Répertoire du programme (GI11-7314)*.

Pour configurer une installation de base des fonctions de l'hôte, suivez les instructions de configuration figurant dans les documents *IBM Rational Developer for System z - Guide de référence de la configuration hôte (SC11-6869)* et *IBM Rational Developer for System z - Guide de démarrage rapide de la configuration de l'hôte (GI11-7313)*.

Pour configurer une installation de base des utilitaires de l'hôte, suivez les instructions de configuration figurant dans les documents *IBM Rational Developer for System z Host Utilities program directory (GI13-2864)* et *IBM Rational Developer for System z - Guide de démarrage rapide de la configuration de l'hôte (GI11-9201)*.

Selon votre environnement, il se peut que l'installation et la configuration de base ne répondent pas à vos besoins. Pour configurer une installation plus complexe des fonctions hôte Developer for System z, suivez les instructions de configuration figurant dans le manuel *Rational Developer for System z - Guide de configuration de l'hôte (SC11-6285)* et les informations de support figurant dans le manuel *IBM Rational Developer for System z - Guide de référence de configuration de l'hôte (SC11-6869)*.

Si vous installez SCLM Developer Toolkit, reportez-vous au document *Guide d'administration de SCLM Developer Toolkit (SC11-6464)* pour les informations d'installation et de configuration de SCLM Developer Toolkit.

Les guides de configuration et d'installation de l'hôte Developer for System z sont disponibles sur le disque d'*installation d'IBM Rational Developer for System z Server for z/OS* et le disque contenant le *guide de démarrage rapide d'IBM Rational Developer for System z*.

Informations complémentaires



Pour plus d'informations sur les fonctions, les fonctionnalités et le fonctionnement de Developer for System z, reportez-vous au site Developer for System z IBM Knowledge Center disponible à l'adresse http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSO2R2/rdz_welcome.html.

Les versions les plus récentes de la documentation complète, y compris les instructions d'installation, sont disponibles sur la page de la bibliothèque du site Web Developer for System z (http://www-01.ibm.com/software/sw-library/en_US/products/Z964267S85716U24/).

